



A PROFIK VÁLASZTÁSA

díszkertekhez- és díszgyepekhez

Műtrágyák

Fűmagok

Kiszórók





Tartalomjegyzék

A LandscaperPro technológia	4
Talajminőség	7
Prémium hosszú feltáródású műtrágyák	8
Hosszú feltáródású műtrágyák nagy területekre	11
Professzionális műtrágyatechnológiák	12
Megoldások a gyep regenerációjára	13
Professzionális fűmag keverékek	14
Professzionális megoldás faültetéshez	16
Zöldterületek jelentősége	17
Kiszórók	18





A környezetkímélő táplálási megoldások és prémium minőségű fűmagkeverékek teszik egyedülállóvá a LandscaperPro pázsitot. Kevesebb műtrágya-felhasználás, kisebb időráfordítás, tökéletes eredmény.

ICL – SZENVEDÉLYÜNK A MINŐSÉG ÉS A GONDOSKODÁS

A szabályozott tápanyag-leadású műtrágyák segítségével a tápanyagok felszabadulása folyamatosan követi a növény tápanyag-igényét a teljes hatástartam ideje alatt.

A műtrágyaszemcsék bevonata megvédi a burkolt tápelemeket a kimosódástól. A burkolat típusától függően a kioldódás lassan, akár 9-12 hónapon át is tarthat. A hosszú hatástartam miatt már egyetlen műtrágya alkalmazás is elegendő lehet a szezon folyamán a gyep egészséges táplálásának biztosítására, amivel munkát és időt takaríthat meg, miközben a környezetet is kíméli.

Az ICL kínálatában a hosszú hatástartamú speciális műtrágyákon kívül magas minőségű fűmag keverékeket és a kijuttatást elősegítő kiszórókat is találhat. A mérettől és kiszerezéstől függően termékeink alkalmasak magánkertekbe, de professzionális felhasználók, zöldfelület-fenntartók, közterületek számára is.

Poly-S burkolási technológia

Akár hat hónapon át tartó nitrogén utánpótlás




- A Poly-S technológiával burkolt műtrágyaszemcsékben a nitrogént kéntartalmú és biológiailag lebomló polimer membránréteg veszi körül.
- Amint a talajnedvesség beáramlik a külső membránrétegbe, a nitrogén feltáródása megkezdődik. A burkolat vastagságától függően a nitrogén kioldódása több hónapig is tarthat.
- A nitrogén-felszabadulás akkor is egyenletes marad, ha a talajhőmérséklet vagy a talaj nedvességtartalma változik.
- A Poly-S technológiával burkolt műtrágyák tápanyag-feltáródása minimális tápanyagvesztés mellett, pontosan követi a gyepterület tápanyagigényét.
- Hatékony nitrogénellátást biztosít, mert a tápanyag-kimosódás mértéke jelentősen csökken.
- Nincsenek növekedési csúcsok, így a nyírás gyakorisága is csökkenthető. Ez kevesebb nyesedéssel is jár, így a gyepterület számára káros filcesedés is megelőzhető.

Poly-S technológia

Külső, polimer burkolat

Belső, kéntartalmú réteg

Burkolt nitrogén



A programozott tápanyag-feltáródás az ICL innovációja. Nemzetközi szabadalommal védett technológiánk vezető szerepet játszanak a szabályozott hatóanyagleadású műtrágyák piacán.

Pace burkolási technológia

Nitrogén, foszfor és kálium egyetlen granulátumban



- A PACE technológia egy, a növényi gyanta burkolaton belül egynél több hatóanyagot tartalmazó, szabályozott tápanyag-feltáródási technológia.
- A növényi eredetű gyantaburkolaton keresztül a nitrogén, foszfátok és a kálium egyenletes ütemben oldódnak ki, és válnak elérhetővé a gyepterület számára
- A burkolat vastagságától függően a tápanyagok kioldódásának időtartama többféle lehet; 2-3 hónaptól 8-9 hónapig.
- Kijuttatás után a talajnedvesség beszívárog a műtrágyaszemcsébe, és ott feloldja a tápanyagokat. Ez a telített oldat a gyantaburkolaton keresztül egyenletes ütemben oldódik vissza a talajba.
- A feltáródást nem befolyásolja a talajnedvesség, a pH-érték, illetve a talaj mikrobiológiai aktivitása.
- Folyamatos feltáródást biztosít a legkülönbözőbb környezeti körülmények között.
- A talajhőmérséklet függvényében kioldódó tápanyagok koncentrációja pontosan követi a növények igényeit.
- Nincsenek növekedési csúcsok, így a nyírás gyakorisága is csökkenthető. Ez kevesebb nyesedéssel is jár, így a gyepterület számára káros filcesedés is megelőzhető.





Szabályozott feltáródású burkolt műtrágyák

- egészséges és egyenletes növekedés
- nincsenek növekedési csúcsok
- kiszámítható és egyenletes táplálás
- környezetkímélő
- látványos és ellenálló gyepfelület



Fűmagkeverékek

- különféle kihívásokhoz eltérő fajtakeverékek
- ellenálló fajták
- szép színű, megjelenésű gyepfelület
- gyors és egységes csírázás
- könnyű gyepfenntartás



Kiszórók

- könnyű használat
- egyenletes szórás a tökéletes eredményekért
- műtrágyák és fűmagok kijuttatására egyaránt alkalmas



A talajösszetétel segít a megfelelő műtrágya kiválasztásában

HOGYAN VEGYÜNK TALAJMINTÁT

Az erős és egészséges növények fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és összetételű tápanyagok kijuttatása. A talaj összetételének és tápanyagtartalmának vizsgálatával pontos képet kaphatunk a szükséges kiegészítő tápanyagról, így megfontoltabban választhatunk a műtrágyapiacon.

A mintavétel menete

Talajmintát csak akkor vegyünk, ha legalább 8 hét telt el a legutóbbi műtrágyakezelés óta. Kézi ásóval, összesen 15–20 különböző pontról vegyünk mintát. A mintavételek helye egyenletesen fedje le a vizsgált gyepfelületet. Összesen körülbelül 0,5–1 liter föld szükséges.

A talajvizsgálat mélysége pázsitoknál nagyjából 10 centiméter. Ha nincs mintavevőnk, akkor ásóval tudjuk átvágni és elmozdítani a gyeptakarót. A mintát a lyukból, alulról fölfelé kanalazva vegyük. A 15–20 mintát egy tiszta vödörben összekeverjük.

A kapott eredmény a talajban található tápanyagok mennyiségét adja majd meg milligrammban, per 100 mg föld. Ez alapján állítjuk fel a táplálási programot és választjuk ki a legmegfelelőbb műtrágyát.

Professzionális tápanyagokkal professzionális eredményeket érhet el!





Landscaper Pro®

PRÉMIUM MŰTRÁGYÁK PROFESSZIONÁLIS GYEPFELÜLETEKHEZ

Full Season

Egyszeri kezeléssel egész idényre megoldja a gyeptápanyagutánpótlását

- Ideális robotfűnyíróval fenntartott területekre is
- Komplex NPK műtrágya
- Egyenletes növekedés
- Kevesebb nyírás szükséges



Ajánlott dózis: 60 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 250 m²-re
Normál szemcseméret

Összetétel:
27-5-5+2MgO

All Round

Bármilyen kerti gyepterületen használható gyeptápanyag a tavaszi és őszi műtrágyázás közötti időszakra

- Prémium hosszú feltárádású műtrágya
- 4-5 hónap hatástartam
- Egyenletes, jó megjelenésű gyepterület
- Gyors hatás
- Erős és ellenálló fű



ÚJ
5 kg-os
kiszerelés

Ajánlott dózis: 40 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 375 m²-re
Normál szemcseméret

Összetétel:
24-5-8+2MgO

Maintenance

Gyors és látványos eredmények szezonközi műtrágyázással

- Tavaszi vagy nyári kijuttatás
- Dús, jó megjelenésű gyepterület
- Intenzív és tartós hatás
- Gyorsan zöldít



Ajánlott dózis: 35 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 425 m²-re
Mini szemcseméret

Összetétel:
25-5-12+2MgO

Pre-Winter

A hosszantartó őszi műtrágya

- Öt hónapon át tartó táplálást biztosít
- Felkészíti a gyepet a téli stresszre
- Magas káliumtartalma erősíti a sejtfalakat



Ajánlott dózis: 40 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 375 m²-re
Normál szemcseméret

Összetétel:
14-5-21+2MgO

Stress Control

Tökéletes választás a nyári vagy őszi időszakra

- Erős, stressztűrő pázsit
- Segít a forróság, a szárazság vagy a hideg okozta stressz kezelésében is
- Egész évben használható káliumhiány megelőzésére
- Apró szemcsék az egyenletes eloszlásért



Ajánlott dózis: 35 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 425 m²-re
Mini szemcseméret

Összetétel:
16-5-22

New Grass

Starter műtrágya frissen vetett fűhöz és gyepszőnygekhez

- Vetés vagy gyepszőnyeg lefektetése előtt
- A magas foszfortartalomnak köszönhetően jobb gyökerezést eredményez
- Foszforhiány esetén a növekedési időszak folyamán is kijuttatható



Ajánlott dózis: 35 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 425 m²-re
Mini szemcseméret

Összetétel:
20-20-8

Weed Control¹

Sűrű gyommentes gyept, a kettős hatású gyomirtó szer kombinációnak köszönhetően

- Kettős hatás a gyommentes pázsitért
- 2 hónapos hatástartam
- Csak nedves fűre juttassa ki



Ajánlott dózis: 20 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 750 m²-re
Mini szemcseéret

Engedélyszám: 04.2/10165-1/2014 NÉBIH

Összetétel:
22-5-5+2,4D+Dic.¹

Shade Special

A LandscaperPro Shade Special magas nitrogéntartalma elősegíti a megritkult gyeprések gyors besűrűsödését, serkenti a gyept gyors tavaszi regenerálódását.

- A nitrogén segíti a vas felvételét és zöldebbé teszi a gyepet
- Magas vastartalma kedvezőtlen környezetet teremt a moha számára
- A kijuttatás után már néhány nappal látványos hatás
- **Ha térkőre, betonra, ruhára stb. kerülne, seperje le azonnal, mivel a termék elszíneződést okozhat.**



Ajánlott dózis: 35 g/m²
Egy 15 kg-os zsák elegendő: 425 m²-re
Mini szemcseéret

Összetétel:
11-5-5+8Fe

¹ Használat előtt mindig olvassa el a zsákon található utasításokat, figyelmeztetéseket és biztonsági tanácsokat.



ÚJ
5 kg-os
kiszerezés

Nem a méret a lényeg
hanem a minőség

Az alább felsorolt termékek már 5 kg-os
kiszerezésben is kaphatóak.

Spring & Summer

Hatékony műtrágya a főszezonra

- Gyors és látványos hatás
- Kimagasló ár-érték arány
- Folyamatos tápanyagutánpótlás
2-3 hónapon keresztül
- Optimális tápanyagösszetétel
a legjobb minőségű pázsitokhoz



2-3



Ajánlott dózis: 30 g/m²

Egy 5 kg-os zsák
elegendő: 165 m²-re

Összetétel:
20-0-7+6CaO+3MgO



All Round

Ajánlott dózis: 40 g/m²

Egy 5 kg-os zsák
elegendő: 125 m²-re



Pre-Winter

Ajánlott dózis: 40 g/m²

Egy 5 kg-os zsák
elegendő: 125 m²-re



New Grass

Ajánlott dózis: 35 g/m²

Egy 5 kg-os zsák
elegendő: 140 m²-re

Részletes termékinformációk a 8-9. oldalon.

NAGY TERÜLETEK MŰTRÁGYÁZÁSÁHOZ

Golf- és sportpálya termékcsaládunkból

Sportsmaster CRF High N

Hosszú feltáródású műtrágya a szezon első felére

- Starter hatás
- Egyenletes tápanyagfeltáródás
- Gyepfenntartó műtrágya a legfontosabb nyomelemekkel

2-3



Ajánlott dózis: 30 g/m²

Egy 25 kg-os zsák elegendő: 830 m²-re

Összetétel:
26-5-11+2 MgO+Zn

Sportsmaster CRF High K

Káliumban gazdag őszi műtrágya

- Megerősíti a gyepet a téli szezonra
- Magas káliumtartalom
- Káliumhiány kezelésére egész évben használható

2-3



Ajánlott dózis: 30 g/m²

Egy 25 kg-os zsák elegendő: 830 m²-re

Összetétel:
16-6-25

Sierrablen 16-8-16+5MgO+Fe

Kiegyensúlyozott táplálást biztosító hosszú feltáródású műtrágya füves területek, kertek, parkok, sportpályák és golfpályák fenntartásához

- Egyenletes méretű részben burkolt granulátumok
- Könnyen kijuttatható kiszóróval
- Ideális tavaszi, nyári vagy őszi kezelésekhez
- Magas magnézium tartalom

2-3



Ajánlott dózis: 30 g/m²

Egy 25 kg-os zsák elegendő: 830 m²-re

Összetétel:
16-8-16+5MgO

Használati és alkalmazási arányok Sierrablen 16-8-16+5MgO

Felhasználás	Ajánlott dózis	25 kg elegendő
Közterületek, kertek, élőlék, egynyári növények	1 x 30-40 g/m ²	635-830 m ²
Rózsák, dízbokrok	2 x 50-60 g/m ²	400-500 m ²
Parkok	1-2 x 25-35 g/m ²	700-1.000 m ²
Díszgyepek, fairway-k	2 x 25-35 g/m ²	700-1.000 m ²
Sportpályák	3 x 25-35 g/m ²	700-1.000 m ²



Precíziós táplálási programjaink közül
könnyedén kiválaszthatja a körülményeknek
és a gyepfelület céljának legmegfelelőbbet.

ICL PROFESSZIONÁLIS GYEPPFENNTARTÓ PROGRAMOK



Egy kezelés évente

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
LandscaperPro Full Season			✓									

Egyetlen márciusi kezeléssel
8 hónapon át életerős, zöldellő
pázsitban gyönyörködhet.
60 g/m² LandscaperPro Full Season-
al egyenletes növekedést biztosíthat,
így kevesebb fűnyírás is elegendő.



Évente két kezelés

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
LandscaperPro All Round			✓									
LandscaperPro Pre Winter								✓				

Évente mindössze két kezeléssel
is szemet gyönyörködtetően dús,
élénk színű és ellenálló pázsitot
érhet el márciusban 40 g/m²
All Round, majd augusztusban
40 g/m² Pre-Winter kijuttatásával.



Évente három kezelés

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
LandscaperPro Maintenance			✓									
LandscaperPro All Round					✓							
LandscaperPro Pre-Winter									✓			

Az első két kezeléshez használjon
35 g/m² Maintencet márciusban,
majd 40 g/m² All Roundot május-
júniusban. Szeptemberben
40 g/m² Pre Winter kiegészítő
kezeléssel készítse fel a fűvet a téli
időszakra, hogy megőrizze színét
és csökkentse a hideg jelentette
stresszt.

✓ Kezelés ideje ■ Hatástartam ■ Csökkenő hatékonyság

TÁPLÁLÁSI PROGRAMOK ÚJ GYEPFELÜLETEKHEZ

Ezek a táplálási programok garantálják a frissen vetett fű és új gyepszőnyeg gyors gyökeresedését

Gyepszőnyeg

Intenzív program új gyepfelületek fenntartásához. A program a vetés illetve gyepszőnyeg fektetés idejétől függően alakítható. Gyepszőnyeg alkalmazása esetén a New Grass műtrágyát a gyepszőnyeg lefektetése előtt juttassa ki.



		Kezelés ideje											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Március	LandscaperPro New Grass			✓									
	LandscaperPro All Round					✓							
Április	LandscaperPro New Grass				✓								
	LandscaperPro All Round					✓							
Május	LandscaperPro New Grass				✓								
	LandscaperPro Stress Control						✓						
Június	LandscaperPro New Grass					✓							
	LandscaperPro Stress Control							✓					
Augusztus	LandscaperPro New Grass							✓					
	LandscaperPro Pre Winter									✓			

✓ Kezelés ideje ■ Hatástartam ■ Csökkenő hatékonyság

Frissen vetett fű

A frissen vetett gyepeknek viszonylag kevés törődésre van szüksége. Ez a program az első évre érvényes – a következő szezonban már az általános gyepfenntartó programok és kezelések közül válasszunk. A LandscaperPro New Grass segíti a gyökeresedést. Ajánlott dózis vetés előtt kijuttatva 35 g/m².



		Kezelés ideje											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Tavaszi	LandscaperPro fűmagkeverék				✓								
	LandscaperPro New Grass				✓								
	LandscaperPro All Round					✓							
Ősz	LandscaperPro fűmagkeverék								✓				
	LandscaperPro New Grass							✓					

✓ Kezelés ideje ■ Hatástartam ■ Csökkenő hatékonyság

PROFESSZIONÁLIS FŰMAG KEVERÉKEK

Erőteljes, ellenálló, gyorsan regenerálódó és alacsony fenntartás mellett is mutatós gyepek



Finesse

Előnyök

- Nagy arányban tartalmaz finomlevelű csekeszemet
- Finomszálú, sűrű gyepek alakítható ki vele
- Az élénk szín jó taposás tűréssel párosul
- Viszonylag csekély fenntartást igényel



Ajánlott dózis: 25 g/m²

Egy 10 kg-os zsák elegendő: 400 m²-re

Összetétel:

- 40% Festuca rubra rubra
- 40% Lolium perenne
- 10% Festuca rubra trichophylla
- 10% Festuca trachyphylla

Sun & Shade

Előnyök

- Kiemelkedő teljesítmény perzselő napfényben és mélyárnyékban egyaránt
- Alacsony nitrogénigényű keverék
- A mélyen gyökeresedő fűfajoknak köszönhetően kiváló szárazságtűrő-képességű
- Kiváló taposás tűrő-képességű



Ajánlott dózis: 25 g/m²

Egy 10 kg-os zsák elegendő: 400 m²-re

Összetétel:

- 15% Festuca rubra trichophylla
- 20% Festuca rubra rubra
- 25% Festuca rubra commutata
- 40% Lolium perenne

Supreme

Előnyök

- Magas esztétikai érték
- Az átlagos használatnál kiemelkedőbb ellenálló-képesség
- Kiváló csírázási erély
- Jó taposás tűrő-képesség
- Hidegtűrő, télálló
- Napos és árnyékos területekre egyaránt alkalmas



Ajánlott dózis: 25 g/m²

Egy 10 kg-os zsák elegendő: 400 m²-re

Összetétel:

- 40% Lolium perenne
- 20% Festuca rubra rubra
- 15% Festuca rubra commutata
- 15% Poa pratensis
- 10% Festuca rubra trichophylla



Toscana

Előnyök

- Gyors csírázás
- Alacsony nedvesség igény,
- Kiváló hő, szárazságtűrés,
- Kiváló taposás tűrés
- Kiváló szín
- Mérsékelt növekedés
- Jó betegségtűrés



Ajánlott dózis: 25-35 g/m²

Egy 10 kg-os zsák elegendő: 285-400 m²-re

Összetétel:

- 80% Festuca arundinacea
- 20% Lolium perenne

Performance

Előnyök

- Gyorsan csírázik, rövid idő alatt sűrű gyepfelületet képez
- Jól tűri a mindennapos kerti használatot
- Kiváló taposás tűrő-képességgel rendelkezik
- Jól regenerálódik



Ajánlott dózis: 25-30 g/m²

Egy 10 kg-os zsák elegendő: 333-400 m²-re

Összetétel:

- 80% Lolium perenne
- 10% Festuca rubra rubra
- 10% Festuca rubra commutata

Rapid

Előnyök

- Sűrű, mutatós pázsitot képez
- Gyorsan, erőteljesen fejlődik
- Korán csírázó fűfajták
- A fűmagok egy része csírázást elősegítő nedvesség megtartó SmartStart burkolattal van ellátva.



Ajánlott dózis: 20-35 g/m²

Egy 10 kg-os zsák elegendő: 285-500 m²-re

Összetétel:

- 75% Lolium perenne
- 10% Poa pratensis
- 15% Festuca rubra rubra

A teljes fűmagkeverék-kínálat megtekinthető a www.icl-sf.hu oldalon. Személyre szabott táplálási tanácsokért forduljon bizalommal területi szaktanácsadó kollégáinkhoz!

Ültetőgödörben alkalmazható **OSMOCOTE MŰTRÁGYA**, talajon termesztett, szabadföldi dísznövényekhez

**Osmocote®
PrePlant**



Termékismertető
Ásványi granulált műtrágya
Szemcseméret: 2,0-4,5 mm
Kiszerezés: 25 kg zsák



**Ültetőgödörbe történő
kijuttatás Példa:**
150 l kiásott föld x 4-5 g
= 600-750 g
Osmocote PrePlant

Egyetlen kijuttatással elegendő tápanyagot biztosíthat két teljes növekedési szezonon keresztül. Ez a magas fokú hatékonyság segít csökkenteni a munkaerő igényt miközben biztosítja az árunövények magas minőségét. Az Osmocote PrePlant különleges high-tech burkolata biztosítja a tápanyagok maximális hasznosulását. A granulátum tápelem tartalma folyamatosan oldódik ki, követve a növények igényeit. Melegebb talaj esetén, a növekedési periódusban nagyobb mennyiségben, hidegebb, száraz időben lassabban válik elérhetővé a szemcse tartalma. Ennek a szabályozott feltáródásnak köszönhetően a tápanyag veszteség elhanyagolható.

Az Osmocote PrePlant nyújtotta előnyök:

- Egyetlen kijuttatással két növekedési szezonon át tartó táplálás
- Egészséges növekedés, kisebb stresszhatás
- Akár 50%-al kevesebb nitrogén is elegendő
- Akár +40% növekedés
- Segít munkaidőt és költséget megtakarítani
- Csökkenti a gépek okozta taposást és szennyezést a talajon, hiszen csak egy kezelés szükséges
- Biztonságosan alkalmazható ültetőgödrökben

Osmocote PrePlant tápanyag összetétel

Összes nitrogén (N)	17,0 %
Nitrát nitrogén (N-NO ₃)	6,7 %
Ammónia nitrogén (N-NH ₄)	8,3 %
Karbamid nitrogén (Ur-N)	2,0 %
Foszfát (P₂O₅)	8,0 %
Kálium-oxid (K₂O)	10,0 %
Magnézium-oxid (MgO)	2,0 %
Mikroelemcsomag	✓

	Osmocote PrePlant ajánlott dózis	Kiszórással vagy talajba keveréssel	Ültetőgödörbe kijuttatással	
			Gödrök száma (20-40 cm mély)	Ajánlott dózis ültetőgödörként
Friss ültetés	Per m ³ termesztőközeg Egyenletesen bekeverve	4-6 kg	-	-
	Ültetőgödörbe történő kijuttatás	4-5 g/l kiásott föld Ami megfelel 4-5 kg/m ³ föld dózisnak	-	-
Tápanyag-utánpótlás (második évben)	StU < 25 cm	1,4 kg	4	350 g
	StU 25-50 cm	2,1-2,8 kg	6-8	350 g
	StU 50-80 cm	3,5-4,2 kg	10-12	350 g

A szükséges dózist a körülmények határozzák meg, a talaj minőségének, az előzetesen alkalmazott trágyázásnak, és a növény fajta függvényében. Javasoljuk a kis területen végzett próbakezelést minden változtatás (dózis, alkalmazott termékek illetve kijuttatás módjának módosítása) előtt. Személyre szabott, ingyenes tanácsért lépjen kapcsolatba az ICL Specialty Fertilizers szaktanácsadóival. StU = törzs körméret

¹ A gödrök száma a terület adott viszonyaitól függően változhat



LandscaperPro Flora Tablet

A Landscaper Pro Flora Tablet műtrágya tartós tápanyagforrást biztosít a növények számára. Virágágyások, fák és cserjék kezelésére, valamint virágtartókban, balkonládákban is használható.

Egyedülálló összetétele hosszan tartó, bőséges virágzást és egészséges növekedést tesz lehetővé.

- Virágágyások, fák és cserjék, edényes és függőcserepes növények kezelésére alkalmas
- Egyetlen kezeléssel egész éves tápanyag-utánpótlást nyújt
- Hosszan tartó, bőséges virágzást és egészséges növekedést tesz lehetővé



Összetétel:
15-9-9+3MgO



Ne alkalmazza a terméket, amennyiben kapcsolatba kerülhet betonnal, márvánnyal, kővel, textíliával, úszómedencével stb. - Ha térkőre, betonra, ruhára stb. kerülne, seperje le azonnal, mivel a termék elszíneződést okozhat.



A legjobb eredmény érdekében fontos, hogy a kijuttatás is megfelelő módon történjen. Kiszóróink tartósak, könnyen használhatók a gyepfenntartók számára.

GYEPMŰTRÁGYA SZÓRÓK

Drop SS 2

Ejtőtartályos kiszóró. Kifejezetten parkfenntartók részére ajánlott, többcélú készülék, rendszeres használatra és a nagyobb felületek (parkok, sport- és golfpályák) kezelésére.

- Fűmagkeverékek kiszórására vagy felülvetésére is alkalmazható.
- Nagyméretű, pneumatikus gumikerekei nem hagynak nyomot a gyepfelületen, könnyen tolható a készülék.
- 46 literes kapacitás
- Apró magok és homok kiszórására is alkalmas
- **Ne használja burkolt műtrágyák kiszórásához!**



Classic Drop Spreader

A Classic Drop Spreader ejtőtartályos kiszóró ideális választás fűmag illetve nem burkolt műtrágya kijuttatására akár nagyobb felületekhez is.

- 32 kg töltőkapacitás (Akár 950 m²-re is elegendő)
- 55 centiméteres szórásszélesség
- Készre szerelt, azonnal használatba vehető kialakítás
- Erős, tartós váz
- Markolattal ellátott, U-alakú tolókar a könnyű mozgatás érdekében
- **Burkolt műtrágyák kiszórására nem használható**



HandyPro

HandyPro rotációs rendszerű kézi kiszóró.

- Kis súly, könnyű használat
- Ergonómiailag úgy alakították ki, hogy lecsökkentsék a csuklóra nehezedő terhelést
- Műanyag tartály és adagolószerkezet



EasyGreen

Repítőtárcsás kiszóró nagyobb gyepfelületek kezelésére

- Fűmagok és gyepműtrágyák szórására is használható.
- A műtrágya-adagoló nyílás kényelmesen lezárható és kinyitható menet közben is
- 122–340 centiméteres szórásszélesség
- Állítható szórási dózisok
- A tolókar összecukukható, így könnyen szállítható és tárolható
- Közepes méretű kertekbe javasoljuk



AccuPro 1000

A műtrágya szemcseméretétől függetlenül egyenletes szórásképet ad. Egyszerre kb. 1,5-3 méteres sávot tud lefedni. A kiszórandó mennyiség kényelmesen beállítható.

- Robusztus gép a kis- és közepes pázsit fenntartásához
- 22 cm-es pneumatikus gumikerekek, széles nyomtáv
- 18 liter űrtartalom
- 1,5-3 m kiszórási szélesség
- Acél T fogantyú
- Irányított kiszórás



AccuPro 2000

Egyenletes kijuttatás bármely szemcseméretű gyepműtrágya esetében.

- 42 liter (vagy 22 kg) tartálykapacitás
- 2–6 méter szórásszélesség
- Szabadalmaztatott csavarvonalas (Helical Cone®) repítőtárcsa a megbízhatóan egyenletes szórás kép érdekében
- Erős, tartós váz
- Nagyméretű kerek miatt könnyen tolható
- Meghosszabbított tolókar, habműanyag markolat a kényelmesebb használat érdekében
- Virágágyásoknál, gypszegelekknél a terelőlemezzel ellátott **SR-2000** használata javasolt az elszóródás megelőzésére.





KÉRJE SZAKTANÁCSADÓINK SEGÍTSÉGÉT



ICL Magyarország
Budakeszi, P.f. 113,
2092
Magyarország

www.icl-sf.hu

Mayerhoffer Attila

(szaktanácsadó, dísznövény és gyepek, Nyugat Magyarország)

Telefonszám: +36 30 3961252

Email: attila.mayerhoffer@icl-group.com

Gócza Szabolcs

(szaktanácsadó, dísznövény és gyepek, Kelet-Magyarország)

Telefonszám: +36 30 5259429

Email: szabolcs.gocza@icl-group.com